

GBG 5500 2/4 I, S-lås, standardsits

**Artikelnummer:**

GB115500201211

EAN-kod:

7391530062518

RSK- nummer:

7763358

Pris:

4258kr*

* Priserna är cirkapriser inklusive moms. För exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare

Bilden visar

WC Nautic 5500 med dolt S-lås. Vit. Med 2/4 liter dubbelspolning och standardsits.

Beskrivning

Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller som täcker de allra flesta behov. Den formgivna, heltäckande porslinskåpan döljer en separat och ljuddämpande innertank. Vid eventuell service lyfter du enkelt av den genom att lossa två skruvar. Den nya spolknappen gör att man instinktivt uppfattar hel- och halvpolning. Knappen är ergonomisk, ingen speciell knapp behövs för små eller svaga händer. De golvmonterade wc-modellerna har ett nytt, enklare montage. Höjden på wc:n harmonierar med standardhöjden för tvättställ. Justerbar vattenanslutning ger enklare och snyggare installation.

Godkännanden och standarder

CE godkänd. Produkten följer AMA rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion. Uppfyller Säker vatteninstallation.

Logistikinfo

30 kg med emballage utan sits. Vikt sitsar: standardsits 1 kg, hård sits 3 kg.

Komponenter och anslutningar

Flottörventil med justerbar anslutning R1/2" utvändig metallgंगा. Bottenventilen har tryckknappsreglerad halv- och helspolning (dubbelspolning). Vid leverans inställd på 2,6/4,0 liter, alternativt med tryckknappsreglerad bottenventil för enkelspolning inställd på 4,0 liter.

Kompletterande information

Standardsits i vitt eller hårdplastsitsar i vitt eller svart. Tryckknappar för enkel eller dubbelspolning i krom alternativt vitt. *SC/QR betyder "Soft close" och "Quick release" som gör att sitsen stänger tyst och enkelt kan tas bort för rengöring.

Montering

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

**Varianter**

GBG 5500 2/4 I, S-lås, utan sits

GBG 5500 2/4 I, S-lås, C+, utan sits

GBG 5500 2/4 I, S-lås, hård sits

GBG 5500 2/4 l, S-lås, C+, SC/QR sits

GBG 5500 4 l, S-lås, standard sits

GBG 5500 4 l, S-lås, C+, SC/QR sits

GBG 5500 6 l, S-lås, Public, hård sits

Tillbehör

-



