



TF-76068 - SKU 63156

DELLISTA



A. Bas x2



B. Nedre huvudram x2



C. Övre ram x2



D. Kopplings-
stång x1



E. Förvaringshållare
för skivstång x1



F. Horisontell
stång x1



G. Lång skivstångs-
ställning x2



H. Kort skivstångs-
ställning x4



I. Hantelstång x2



J. Bågformad
stor järnplåt x2



K. Bågformad
liten järnplåt x2



M. Elastisk
sprint x2


DELLISTA



L. M10x60mm ratt x6



N. M10x70mm sprint x6



M. fotöverdraget *4



1. M10x70mm skruv x4



2. M10x65mm vagnsbult x4



3. M10x65mm skruv x4



4. M10x60mm skruv x4



5. M8x16mm skruv x2

Monteringsanvisning

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation av enheten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 1. Montera basen A med fotöverdraget M, och montera sedan den nedre huvudramen B på den.



Monteringsanvisning

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation av enheten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 3. Montera och fäst steg 1 med kopplingsstång D, och fäst sedan hantelstång 1, montera den på den nedre huvudramen



5. M8x16mm skruv x2

1. M10x70mm skruv x4

J. Bågformad stor järnplåt x2

Monteringsanvisning

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation av enheten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 3. Montera den horisontella stången F på den övre huvudramen C, och därefter på den nedre huvudramen. Fäst och justera till önskad höjd med den elastiska sprinten M.



K. Bågformad liten järnplåt x2

4. M10x60mm skruv x4

M. Elastisk sprint x2

Monteringsanvisning

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation av enheten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 4. Montera och fäst den långa skivstångsställningen G och den korta skivstångsställningen H.

L. M10x60mm ratt x6



N. M10x70mm sprint x6



Monteringsanvisning

Följ noggrant tillverkarens anvisningar för installation av enheten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 4. Montera förvaringshållaren för skivstång E. Montering är klar.

3. M10x65mm skruv x2

