





DELLISTA



A. Bas (Lång) x2



B. Anslutningsstång x2



C. Huvudram x4



D. Utdragsstift x2



E. Horisontell stång x1



F. Stöd x1



G. Hantelställ
x1 set



H. Rullskridskoställ
x1 set



I. Trissa x1



J. Rullram x1



K. Ståltråd
(Lång) x1



L. Ståltråd
(Kort) x1

DELLISTA



M. Bas (kort) x1




N. Övre drag x1



O. Nedre drag x1



P. Dubbelt handtag x1



Q. Skivstångsställ x1 par




R. Handtag för parallella stänger x1



S. Skyddsstång för Skivstång x1 par






T. Skivstång x1






W. U-formad järnplåt x8

DELLISTA



1. M10*70 Skruv × 22



2. M10*65 Skruv × 9



3. M10*45 Skruv × 1




4. Öppen skiftnyckel

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 1 . Montera basen (A) tillsammans med anslutningsstängerna (B)



- 1. M10*70 Skruv ×4
- W. U-formad järnplat X2

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 2: Fäst huvudramarna (C) på basen med utdragsstiften (D).



2. M10*65 Skruv × 8

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 3 : Installera horisontella stången (E) och stödet (F).



- 1.** M10*70 Skruv × 4
- W.** U-formad järnplat X2

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 4: Montera hantelstället (G) och rullskridskostället (H).



OBS!: Den långa änden av den övre stängen ska vara vänd framåt (den långa änden ska inte fästas först).

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 5 : . Placera trissan (I) och rullramen (J) enligt schemat.



Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 6: Trä i ståltrådarna (K – lång, L – kort) enligt ritningen.



- 1.** M10*70 Skruv ×2
- W.** U-formad järnplåt X1

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 7 Montera och fäst rullramen (J) med anslutningsstängan från steg 6.




- 1. M10*70 Skruv ×2
- W. U-formad järnplat X1

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 8 : Montera stolpen (F) och hantelstället (G) och fäst dem sedan ihop med konstruktionen från steg 7.

Obs: Placera först hantelstället i den infällda stolpen.



1. M10*70 Skruv ×2

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

Step 9: Montera och fäst trissan (I) på den korta basen enligt steg 8.




3. M10*45 Skruv × 1

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

- STEG 10** • Montera den korta stålvejern (L) genom trissan (I) och fäst den på rullramen (J)
- enligt bilden. Kontrollera att vajern ligger rätt i spåret.



Obs: Ta bort lyftens munstycke innan du trär igenom vajern.

Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

- STEG 11**
- Montera den långa stålvejern (K). För den genom de övre trissorna och fäst i stolpen (F) samt anslut till den tidigare monterade korta vejern (L). Säkerställ att vejern löper jämnt utan vridningar.



Monteringsanvisningar

Följ noggrant de monteringssteg som anges av tillverkaren för att sätta ihop produkten. Om du stöter på problem, kontakta återförsäljarens kundservice för vägledning.

STEG 12 : Montera den långa stålvajern (K). För den genom de övre trissorna och fäst i stolpen (F) samt anslut till den tidigare monterade korta vajern (L). Säkerställ att vajern löper jämnt utan vridningar.



2. M10*65 Skruv × 1